♦ Systema® MT, MOTORRADTRANSPORTER

STM O2 8.5-21-13.1 rot gepulvert

inkl. Auffahrschiene Nutzmaß: 2100 x 1280 mm zul. GG: 850 kg, Nutzlast: 565 kg Art.-Nr.: 24721

STM O2 13-25-15.1 rot gepulvert inkl. Auffahrschiene

ab **1.699** € Nutzmaß: 2510 x 1530 mm zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 958 kg Art.-Nr.: 24745 Listenpreis: 1.959 €

SHM O2 15-30-18.1 rot gepulvert inkl. Auffahrschiene

Nutzmaß: 3010 x 1830 mm zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1035 kg Art.-Nr.: 24767







mit Holzboden, V-Deichsel und Kugelkopf-Kupplung

BMAT O2 27-30-14.2

Tandemachser Nutzmaß: 3010 x 1400 mm zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 2101 kg Art.-Nr.: 24946.110

BMAT O2 35-30-16.2

Nutzmaß: 3010 x 1650 mm

Tandemachser

Art.-Nr.: 24950.110

Listenpreis 4.349 €

zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2800 kg Listenpreis 5.149 €

BMAT O2 35-36-18.2

BMAT O2 35-36-16.2

Art.-Nr.: 24952.110

Nutzmaß: 3530 x 1650 mm

zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2810 kg

Nutzmaß: 3600 x 1800 mm zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2693 kg Art.-Nr.: 24919.110

Tandemachser, Alu-Rampen

Listenpreis 5.429 €

Listenpreis 5.379 €

Nutzmaß: 4000 x 1800 mm

BMAT O2 35-40-18.2

zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2649 kg Art.-Nr.: 24942.110

ab **4.799** € Listenpreis 5.679 €



♦ WOM® XT, KOFFER

inkl. Auffahrschiene Nutzmaß: 2510 x 1530 x 1925 mm

zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 735 kg Art.-Nr.: 24053.070

Listenpreis 2.575 €

Listenpreis: 1.749 €

♦ WOM®, ABSENKANHÄNGER

Stoßdämpfer, 3-seitige Reling, mittige Verzurrschiene

STS O2 15-30-17.1

STS O2 18-30-17.1

Nutzmaß: 3010 x 1690 mm.

Handpumpe

Nutzmaß: 3010 x 1690 mm, zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1004 kg Listenpreis 4.945 €

STS O2 18-35-17.1

zul. GG: 1800 kg, Nutzlast: 1285 kg Art.-Nr.: 24056



zul. GG: 1800 kg, Nutzlast: 1294 kg Art.-Nr.: 24055 Listenpreis 5.249 €

♦ WOM® XT, ABSENKANHÄNGER

STS XT O1 7.5-25-13.1 Slim Handpumpe

Nutzmaß: 2510 x 1280 mm, zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 498 kg Art.-Nr.: 24028

STS XT O2 10-25-13.1 Slim Handpumpe

Nutzmaß: 2510 x 1280 mm, zul. GG: 1000 kg, Nutzlast: 641 kg Art.-Nr.: 24048

Listenpreis 2.249 €

STS XT O2 15-25-15.1

Listenpreis 3.065 €

STS XT O2 13-25-15.1 Handpumpe

Nutzmaß: 2510 x 1530 mm, zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 822 kg Art.-Nr.: 24053

Nutzmaß: 2510 x 1530 mm, zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1120 kg Listenpreis 3.339 € Art.-Nr.: 24050

ab 2.849 € Listenpreis 3.289 €

Ausstattung mit (nur WOM möglich)

ab 779 €

Alle WOM & WOM XT-Modelle optional mit Hochspriegel & Premium-Plane ab 1.079 €

O CARRIER XL, FAHRZEUGTRANSPORTER

SHA O2 15-30-18.1 Einachser Nutzmaß: 3010 x 1830 mm, zul. GG: 1500 kg Nutzlast: 1037 kg, Art.-Nr.: 24410 inkl. Rampe: 2600 x 260 mm - Traglast: 1000 kg/Paar

SHA O2 27-40-20.2 Tandemachser

Nutzmaß: 4010 x 2030 mm, zul. GG: 2700 kg Nutzlast: 2049 kg, Art.-Nr.: 24387.001 inkl. Rampe: 2900 x 260 mm - Traglast: 2100 kg/Paar

SHA O2 35-40-20.2 Tandemachser, inkl. Teleskopkurbelstützen Nutzmaß: 4010 x 2030 mm, zul. GG: 3500 kg

ab 4.099 € Nutzlast: 2739 kg, Art.-Nr.: 24389.001 inkl. Rampe: 2900 x 260 mm - Traglast: 3100 kg/Paar Listenpreis 4.599 €

Alle CARRIER XL-Modelle inkl. Alu-Auffahrrampen-Set

Listenpreis 2945 €

ab 3.499 €

Listenpreis 4.020 €

O ATOUR®, FAHRZEUGTRANSPORTER

ATH 27-40-21.2 Tandemachser

Nutzmaß: 4000 x 2010 mm, zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 2052 kg, Art.-Nr.: ATH30021

ATH 30-49-21.2

Tandemachser, inkl. Windenstand



Listenpreis 3.999 €

Nutzmaß: 4900 x 2010 mm, zul. GG: 3000 kg, Nutzlast: 2317 kg, Art.-Nr.: ATH30024

ab **3.999** €





Aktionszeitraum: 01. März bis 30. September 2020

S-BOX STPK 02 10-25-13.1 S18 Koffermaß: 2500 x 1245 x 1895 mm zul. GG: 1000 kg, Nutzlast: 565 kg Art.-Nr.: 24221.070

S-BOX STPK 02 13-25-15.1 S18 Koffermaß: 2500 x 1495 x 1895 mm zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 865 kg Art.-Nr.: 24223.070

Listenpreis 5.789 €

Listenpreis 6.369 €

S-BOX STPK 02 20-30-15.2 S18 Koffermaß: 3000 x 1495 x 1895 mm zul. GG: 2000 kg, Nutzlast: 1395 kg Art.-Nr.: 24249.070

S-BOX STPK 02 35-40-18.2 S18 Koffermaß: 4000 x 1795 x 1895 mm zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2670 kg Art.-Nr.: 24163.070

Listenpreis 7.169 €

PTIONALE ADAPTERPROFILE.

Die Adapterprofile können direkt in unser bestehendes Nutsystem

eingesetzt werden. Somit sind die Kofferwände entkoppelt und müs-

sen nicht nachträglich gebohrt, geschraubt oder geklebt werden.







Deutschland. Nachdruck verboten! Alle Angebote auch unter: www.stema.de // Aktionszeitraum: 01.03.2020 bis 30.09.2020 // Herausgeber: STEMA Metalleichtbau GmbH / Riesaer Straße 50 / 01558 Großenhain / E-Mail: vertrieb@stema.de // Bildnachweis Fotolia: Vorderseite © zhu difeng / © Superingo / © Marina Ignatova / © Iakov Kalinin Rückseite: © Iakov Kalinin / © Image'in / © Parilov / © zhu difeng









S-BOX, KOFFERANHÄNGER

O KOFFERANHÄNGER, PLYWOOD

Einachser Tieflader

SySTEMA Box 7.5-25-13-15

eine Flügeltür, eine Abstellstütze

Koffermaß: 2510 x 1280 x 1500 mm

zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 373 kg

SySTEMA Box 13-25-13-15

eine Flügeltür, eine Abstellstütze

Koffermaß: 2510 x 1280 x 1500 mm

zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 924 kg

Art.-Nr.: 24220.004

Art.-Nr.: 24111.001



ab **2.199**€

Listenpreis 2.575 €

Listenpreis 2.929 €



STEMA RETRO

Staubgrau STEMA RETRO®

Bordwand & Deckel Kastenmaß: 1470 x 1075 x 400 mm zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 580 kg Art.-Nr.: 23820.7037

• FT, KASTENANHÄNGER

Kastenmaß: 2010 x 1080 mm

FT 7.5-20-10.1B ungebremst

FT 7.5-20-10.1B ungebremst

Bordwand & Kippdeichsel

zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 630 kg

zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 615 kg

OREX®, KIPPANHÄNGER

Kastenmaß: 2510 x 1280 x 350 mm, zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 496 kg

ab 1.289 €

Alle MU.T-Modelle optional gegen Aufpreis mit

ndhydraulik oder Kippdär

mit Teleskopkurbelstütze

Bordwand

Art.-Nr.: 23618

Art.-Nr.: 23656

REX O1 7.5-25-13.1

Art.-Nr.: 24218.001

geschlossene Bordwand

Listenpreis 1.649 €

Listenpreis 639 €

ab **659**

Listenpreis 709 €

Listenpreis 1.389 €

Einfarbig*

Zweifarbig[†]

FT 7.5-20-10.1B ungebremst

zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 606 kg

ab **669** €

Listenpreis 825 €

Listenpreis 489 €

Hochplane 80 mm, grau

FT 8.5-20-10.1B gebremst

Bordwand & Metalldeckel

zul. GG: 850 kg, Nutzlast: 631 kg

Art.-Nr.: TL01043

Art.-Nr.: 23635.002

Gitteraufsatz für REX 25

Art.-Nr.: ZT17846

660 mm hoch, Gewicht: 76,9 kg

Bordwand

Kastenmaß: 1340 x 1080 x 265 mm, zul. GG: 350 kg, Nutzlast: 270 kg Art.-Nr.: 22929

Flachplane grau

O WOODOXX®, HOLZANHÄNGER Kastenmaß: 2010 x 1150 x 400 mm

MINI, KASTENANHÄNGER

HZ 7.5-20-12.1C ungebremst

Holz-Bordwand zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 587 kg Art.-Nr.: 23672



ab 1.289 €

• FT, KASTENANHÄNGER Kastenmaß: 2010 x 1080 mm

FT 7.5-20-10.1A ungebremst Alu-Bordwände

ab /**69** zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 621 kg Listenpreis 875 € Art.-Nr.: 23700.002

FT 8.5-20-10.1A gebremst Alu-Bordwände

ab 1.479 € zul. GG: 850 kg, Nutzlast: 679 kg Art.-Nr.: 23705.002

ab 1.239

Listenpreis 1.309 €

Listenpreis 1.685 € Farbwahl nach RAL-Farbfächer; Einfarbig: Deckel & Bordwand gleiche Farbe; Zweifarbig: Deckel & Bordwand verschiedenfarbig **♦ POCKO®, RÜCKWÄRTSKIPPER** Holzboden & Stahl-Bordwand

SHRK O2 15-25-15.1 Handpumpe Kastenmaß: 2510 x 1530 x 350 mm

zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1022 kg Listenpreis 3.219 €

SHRK O2 18-25-15.1

Art.-Nr.: 24409

Handpumpe Kastenmaß: 2510 x 1530 x 350 mm zul. GG: 1800 kg, Nutzlast: 1297 kg Art.-Nr.: 24420

SHRK O2 27-30-15.2B Handpumpe

Kastenmaß: 3010 x 1530 x 350 mm zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 1979 kg Listenpreis 4.425 €

Listenpreis 3.565 €

tteraufsatz ab 629 € erhältlich





♦ TRIUS®, 3-SEITEN-KIPPER 2-Achser

SHDK O2 27-30-18.2

E-Pumpe

Art.-Nr.: 25905.010

Handpumpe Kastenmaß: 3010 x 1830 x 350 mm zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 1875 kg Art.-Nr.: 25900.010

Kastenmaß: 3010 x 1830 x 350 mm

zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2549 kg

SHDK O2 35-30-18.2

E-Pumpe, 2 mm Stahl Beplankung Kastenmaß: 3010 x 1830 x 350 mm zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2488 kg Listenpreis 5.239 € Art.-Nr.: 25905.040

Listenpreis 7.459 €

SHDK O2 35-36-18.2B E-Pumpe, 2 mm Zink Beplankung Kastenmaß: 3620 x 1830 x 350 mm zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2446 kg Art.-Nr.: 25929.010

SHDK O2 35-30-18.2

Kastenmaß: 3620 x 1830 x 350 mm zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2375 kg Art.-Nr.: 25929.040

ab **5.699**

SHDK O2 35-36-20.2 E-Pumpe, 2 mm Zink Beplankung Kastenmaß: 3620 x 2040 x 350 mm

zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2399 kg

E-Pumpe, 2 mm Stahl Beplankung

und Teleskopkurbelstützen

SHDK O2 35-36-18.2

Art.-Nr.: 25941.010 SHDK O2 35-36-20.2



O STL, KASTENANHÄNGER

IHR PAKET-PREIS

inklusive Plane

Listenpreis 1.419 €

Listenpreis 1.939 €

IHR SAISON-PREIS ohne Plane

Listenpreis 965 €

Listenpreis 1.545 €

Listenpreis 2.449 €

ab

GALVALUME®-Bordwand

BASIC STL 750

Hochplane 1000 mm, grau Kastenmaß: 2510 x 1280 x 350 mm

STL 1300 O2 13-25-13.1 Hochplane 1000 mm, grav

STL 1300 O2 13-25-13.1

STL 2000 O2 20-30-15.2

Hochplane 1500 mm, grau

Hochplane 1500 mm, grau

zul. GG: 750 kg, Art.-Nr.: TL03507

Kastenmaß: 2510 x 1280 x 350 mm

zul. GG: 1300 kg, Art.-Nr.: TL03502

Kastenmaß: 2510 x 1280 x 350 mm

zul. GG: 1300 kg, Art.-Nr.: TL03505

Kastenmaß: 3010 x 1530 x 350 mm

zul. GG: 2000 kg, Art.-Nr.: TL03506 Listenpreis 2.989 €

SHP O2 20-30-18.2

Tandemachser, Zink-Bordwand
Kastenmaß: 3010 x 1830 mm

Ab 2.690 € Kastenmaß: 3010 x 1830 mm zul. GG: 2700 kg, Art.-Nr.: 24364.101 Listenpreis 2.990 €

SHP O2 27-40-18.2 Kastenmaß: 4010 x 1830 mm



SySTEMA®, NIEDERFAHRWERK

Kastenmaß: 3010 x 1830 mm

SHP O2 27-30-18.2



Tandemachser, Zink-Bordwand
Kastenmaß: 3010 x 1830 mm

ab 2.499 €

zul. GG: 2000 kg, Art.-Nr.: 24363.101 Listenpreis 2.745 €



Systema®, Profi Tieflader

zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 981 kg ab 1.469

Einachser, Galvalume®-Bordwand

Kastenmaß: 2510 x 1530 x 350 mm

Art.-Nr.: 24232.003

ST O2 13-25-15.1

Einachser, Alu-Bordwand

SH O2 13-25-15.1 Einachser, Alu-Bordwand Kastenmaß: 2510 x 1530 x 350 mm

SH O2 13-25-15.1

Art.-Nr.: 24335.002

Einachser, Galvalume®-Bordwand

Kastenmaß: 2510 x 1530 x 350 mm

zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 961 kg

STL, KASTENANHÄNGER

IHR PAKET-PREIS

Listenpreis 2.159 €

Listenpreis 3.285 €

ALU-Bordwand

STL 1300 O2 13-25-13.1

Hochplane 1000 mm, grau

STL 2000 O2 20-30-15.2

Hochplane 1500 mm, grau

Kastenmaß: 2510 x 1280 x 350 mm

zul. GG: 1300 kg, Art.-Nr.: TL02701

Kastenmaß: 3010 x 1530 x 350 mm

zul. GG: 2000 kg, Art.-Nr.: TL02703

zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 969 kg Art.-Nr.: 24335.020

SH O2 35-40-20.2 Tandemachser, Galvalume®-Bordwand Kastenmaß: 4010 x 2030 x 350 mm

zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2781 kg Art.-Nr.: 24381.001

SH O2 35-40-20.2 Tandemachser, Alu-Bordwand Kastenmaß: 4010 x 2030 x 350 mm zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2797 kg Art.-Nr.: 24381.020

Listenpreis 4.099 €

Listenpreis 1.839 €

Listenpreis 2.029 €

Listenpreis 3.829 €

IHR SAISON-PREIS

ohne Plane

Listenpreis 1.749 €

Listenpreis 2.749 €

zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2500 kg Art.-Nr.: 25716.030

zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2407 kg Art.-Nr.: 25706.030

Listenpreis 6.799 €





MU.T O2 13-25-15.1 **Bordwand**

Kastenmaß: 2510 x 1530 x 350 mm, zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 898 kg Art.-Nr.: 24261.001

MU.T O2 13-25-15.1 Gitterbordwand halboffen Kastenmaß: 2510 x 1530 x 660 mm,

ab 2.239 zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 864 kg Art.-Nr.: 24261.003 Listenpreis 2.709 €

Listenpreis 2.565 €

MU.T O2 13-30-15.1 **Bordwand**

Kastenmaß: 3010 x 1530 x 350 mm, zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 867 kg Art.-Nr.: 24254.001

MU.T O2 15-30-15.1

Bordwand Kastenmaß: 3010 x 1530 x 350 mm, zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1066 kg Art.-Nr.: 24257.001

Listenpreis 2.779 €

ab **2.229** € Listenpreis 2.659 €





♦ TRIUS®, 3-SEITEN-KIPPER

Kastenmaß: 4020 x 2040 x 350 mm zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2211 kg

Listenpreis 9.999 €



E-Pumpe, 2 mm Stahl Beplankung Kastenmaß: 3620 x 2040 x 350 mm zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2330 kg Art.-Nr.: 25941.040

Standardfarbe: 269 € Sonderfarbe: 359 €

SHDK O2 35-40-18.3B

Art.-Nr.: 25953.340

ab 7.999€



Listenpreis 8.845 €


ab **999** €

ab **6.479** €

Listenpreis 8.749 €

Tandemachser, Zink-Bordwand zul. GG: 2700 kg, Art.-Nr.: 24375.101 Listenpreis 3.145€

Art.-Nr.: 24232.020











Systema®, Profi Hochlader

SH O2 35-62-22.2 Tandemachser, Alu-Bordwand Kastenmaß: 6100 x 2140 x 350 mm

